





BP - Vertikala metriska balkar

HOME > KATEGORIER > INTERNA BYGGSYSTEM > BP - VERTIKALA METRISKA BALKAR

Gäller montering av elektrotekniska element i olika höjder eller djup. Metriska vertikala balkar är perforerade vertikalt med $9,2 \times 9,2$ mm kvadratiska hål fördelade var 25: e mm. Elementen monteras med hjälp av M6-burmsmuttrar och skruvar i kombination med brickor. För montering av balkar i RSA- eller SZA- kapslingarna är det nödvändigt att installera djupjusteringsfästena för det angivna djupet WRG i förväg. Balkarna är gjorda av galvaniserad plåt. 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA - Vertikal list för RSA, SZA (vänster + höger) - metrisk

No. Beskrivning - husdimensioner Katalognummer
(höjd, mm)

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPR - Vertikal balk till RR (vänster + höger) - metrisk

No. Beskrivning - husdimensioner Katalognummer
(höjd, mm)

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007