

Ex Ex Maker CREX 020 (T4)


HOME > KATEGORIER > ATEX > EX-EX MAKER CREX 020 (T4)

Kompakt konvektionsvärmare med temperatur klass T4 (135 ° C max.) För användning på explosionsfarliga områden. Det förhindrar bildandet av kondensat, temperaturfluktuationer och frysning. Används i kapslingarna av mätagivare och ställverk.

CREX 020

- För explosionsfarliga områden
- Stor värme konvektionsområde
- Järn- eller skruvinstallation
- Redo för anslutning
- Underhållsfri
- Temperaturklass T4

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT

 Datablad [Kliknij aby pobrać](#)

No. Beskrivning**Katalognummer**

1	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklass T4, klämfäste	5.02041.0-00
2	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 50W, temperatur klass T4, skruvfästning	5.02041.0-10
3	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 100W, temperaturklass T4, klämfäste	5.02042.0-00
4	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 100W, temperatur klass T4, skruvfästning	5.02042.0-10
5	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 150W, temperatur klass T4, skruvfästning	5.02043.0-10
6	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 200W, temperatur klass T4, skruvfästning	5.02044.0-10

