

## FZ - fundament armerad betong

HOME > KATEGORIER > EXTERNA BYGGSYSTEM > FZ - FUNDAMENT ARMERAD BETONG

Den används för att placera kapslingen utomhus, samtidigt som enheten håller stabilitet och hållbarhet. Fundament är tillverkat i prefab armerad betong B-17.5. Den består av fem till tio element: frontplattor, sidoplattor, fötter. Den används som fundament för kraft- och gasinstallationer för lågspänningsväxlar för konstruktion och modernisering av industri-, bostads- och sommaranläggningar.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BLAD

**No. Beskrivning - fundamentmått Katalognummer  
(bredd, mm) × djup, mm)**

1	FZ - 400 × 250	5.FZ4025
2	FZ - 500 × 250	5.FZ5025
3	FZ - 600 × 250	5.FZ6025
4	FZ - 800 × 250	5.FZ8025
5	FZ - 850 × 250	5.FZ8525
6	FZ - 1000 × 250	5.FZ1025
7	FZ - 400 × 400	5.FZ4040
8	FZ - 500 × 400	5.FZ5040
9	FZ - 600 × 400	5.FZ6040
10	FZ - 800 × 400	5.FZ8040
11	FZ - 850 × 400	5.FZ8540
12	FZ - 1000 × 400	5.FZ1040
13	FZ - 1250 × 400	5.FZ1254

