

OZ ATEX IP 66 - Terminalskyddskåpa för farliga områden

HOME > KATEGORIER > ATEX > OZ-ATEX IP 66 - TERMINALSKYDDSKÅPA FÖR FARLIGA OMRÅDEN

OZ-ATEX - Mindre kapsling som kännetecknas av kompakta dimensioner och möjligheten att montera i explosionsfarliga områden. Standard erbjudandet omfattar 24 dimensioner.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
OZ-ATEX-OH	C4**	rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)	SLIPNING
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	syrafast stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIPNING

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 66
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 08
- Arbetstemperaturområde: -20 till +80 ° C
- ATEX-märkning på kapslingar:
 - II 2G Ex eb II Gb
 - II 2D Ex tb IIIC Db
- Uppfyller kraven i standarder: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), bekräftade med certifikat typ WE nr OBAC 15 ATEX 0203U

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: monobloc typ, svetsad
- Stängning: locket stängs med fyra skruvar med låsbrickor för att förhindra att det faller ut
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Övrigt: I mitten av kapslingen finns perforerade vinklar som TS-35-skenan eller monteringsplattan kan monteras på. Kapslingen är utrustad i avtagbara väggfästen

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ovanliga dimensioner
- Öppning i dörren, hus eller monteringsplatta

- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENT



Datablad [Kliknij aby pobrać](#)



CERTIFIKAT ATEX_WE [Kliknij aby pobrać](#)



CERTIFIKAT IECEx [Kliknij aby pobrać](#)



CERTIFIKAT ATEX_Q [Kliknij aby pobrać](#)

Tabellen nedan visar tomma kapslingarna

No.	Dimensioner (bredd x höjd x djup, mm)	Katalognummer	Katalognummer
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250× 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400× 300× 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200× 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

