

WRG - djupjusteringsfäste för RSA, SZA

HOME > KATEGORIER > MONTERIN-SYSTEM > WRG - DJUPJUSTERINGSFÄSTE FÖR RSA, SZA

Det används för att öka universaliteten på apparatinstallationen inom RSA och SZA-kapslingarna. Innan det slutliga valet av monteringsdjupet för ytterligare element på fästena ska de nödvändiga hålen gängas med hjälp av M5-verktyget. Tillverkad av varmförzinkat stål eller slipat rostfritt stål med en tjocklek av ca. 2 mm.


WRG-ZN - djupjusteringsfäste i galvaniserat plåt;

WRG-OH - AISI 304 djupjusteringsfäste i rostfritt stål (1.4301).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1. OBUDOWY:
2szt. LEWE + 2szt. PRAWO

No.	Beskrivning - husdimensioner (djup mm)	Katalognummer WRG-ZN	Katalognummer WRG-OH
1	WRG - 210	914-013	901-001
2	WRG - 250	914-014	901-002
3	WRG - 300	914-015	901-003
4	WRG - 400	914-017	901-004

